

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования «Кошехабльский район»
«Детский сад общеразвивающего вида №1 „Нальмэс”», МБДОУ №1

Начальнику Управления образования
администрации МО «Кошехабльский район»
Берзеговой А.Х.

Исходящий от 28.08.2024
№ 144

**Ответ на представление прокурора
от 22.08.2024 № 4-35/Прдп481-24-20790005**

Во исполнение поручения прокуратуры Республики Адыгея прокуратурой Кошехабльского района с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, МЧС России по Республике Адыгея, а также Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея 02.08.2024 года проведена проверка в МБДОУ № 1 на предмет готовности к новому 2024-2025 учебному году.


1. В результате проверки Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея в МБДОУ № 1 выявлено следующее нарушение санитарного законодательства:

В группах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 (смета прилагается).

2. В результате проверки МЧС России по Республике Адыгея - нарушений нет

3. В результате проверки Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея – нарушений нет

Заведующая МБДОУ №1



З.А.Цеева